




GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Des tôles en planches et des profils spéciaux

Tôle


→ DIMENSIONS TÔLES CANNELEES EN PLANCHES 2000x1000 y 3000x1500mm

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M2)	Poids Galv. (Kgs/M2)
Tôles 3/5 mm	28.00	30.25
Tôles 4/6 mm	36.00	38.90




→ DIMENSIONS TÔLES EMBOUTIES EN PLANCHES. 2000x1000 y 3000x1500mm

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M2)	Poids Galv. (Kgs/M2)
Tôles 3/5 mm	27.80	29.30



→ DIMENSIONS TÔLES LISSES PRE-GALVANISEES EN PLANCHES. DE 2000x1000mm

Dénomination	Poids Galv. (Kgs./m2)
Tôles 0.8 mm	6.30
Tôles 1 mm	7.85
Tôles 1.2 mm	9.45
Tôles 1.5 mm	10.45
Tôles 2 mm	15.70



Certificat
Conformément
la Production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



Des tôles en planches et des profils spéciaux

Tôle

→ DIMENSIONS TÔLES LISSES GALVANISÉES AU CHAUD EN PLANCHES 2000x1000mm

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M2)	Poids Galv. (Kgs/M2)
Tôles 1.5 mm	11.80	13.00
Tôles 2 mm	15.70	17.30
Tôles 3 mm	23.55	25.44
Tôles 4 mm	31.40	33.92
Tôles 5 mm	39.25	42.40


→ DIMENSIONS TÔLE PROFIL « ZOCALO »

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M2)	Poids Galv. (Kgs/M2)
PB-530 1mm	4.67	5.15



→ DIMENSIONS PROFIL GUIDE COULISSANT POUR ENCASTRER

Dénomination	Épaisseur du matériel	Poids Galv. (Kgs/M2)
Guide 44x64mm	3 mm	2.8



∇ ACHEVÉS

En noir, prégalvanisés ou galvanisés à chaud UNE-EN ISO 1461.

Pour d'autres dimensions, consultez-nous...




Profils Galvanisés À Chaud

Platines

→ DIMENSIONES (mm)

Dénomination	Poids noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv (Kgs/M.l.)
Platines 16x3mm	0.38	0.45
Platines 20x3mm	0.48	0.59
Platines 25x3mm	0.60	0.65
Platines 25x4mm	0.80	0.90
Platines 30x3mm	0.71	0.89
Platines 30x4mm	0.94	1.05
Platines 35x4mm	1.10	1.20
Platines 40x4mm	1.26	1.40
Platines 40x6mm	1.89	2.05
Platines 40x8mm	2.51	2.70
Platines 50x4mm	1.57	1.70
Platines 50x6mm	2.36	2.53
Platines 50x8mm	3.14	3.40
Platines 60x6mm	2.85	3.05
Platines 60x8mm	3.77	4.04
Platines 80x8mm	5.03	5.39
Platines 100x8mm	6.28	6.70
Platines 100x10mm	7.85	8.20



∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461, ou en noir (sans galvaniser)

Pour d'autres mesures, veuillez nous consulter.

Certificat
Conformément
la Production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es




GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Profils Galvanisés À Chaud

Simple T

→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids noir (Kgs/M.l.)	Peso Galv. (Kgs/M.l.)
T 30mm	1.80	1.90
T35mm	2.33	2.50
T40mm	2.96	3.20
T45mm	3.67	4.00
T50mm	4.44	4.90
T60mm	6.23	6.60
T70mm	8.32	8.91
T80mm	10.70	11.45



∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461, ou en noir (sans galvaniser)

Pour d'autres mesures, veuillez nous consulter.

Certificat
Conformément
la Production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es




GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Profils Galvanisés À Chaud

Platines et circulaires massifs

→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids noir (Kgs/M.l.)	Peso Galv. (Kgs/M.l.)
Ø 8mm	0.40	0.43
Ø 10mm	0.62	0.67
Ø 12mm	0.89	0.95
Ø 14mm	1.21	1.30
Ø 16mm	1.58	1.67
Ø 18mm	2.00	2.05
Ø 20mm	2.47	2.60



∇ ACHEVÉS

Galvanisation à chaud UNE-EN ISO 1461, ou en noir (sans galvaniser)

Pour d'autres mesures, veuillez nous consulter.

Certificat
Conformément
la Production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es





GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Profils Galvanisés À Chaud

Angulaires et Courroies

→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv. (Kgs/M.l.)
Angulaire 20mm	0.88	1.10
Angulaire 25mm	1.12	1.30
Angulaire 30mm	1.36	1.55
Angulaire 35mm	2.15	2.37
Angulaire 40mm	2.45	2.66
Angulaire 45mm	3.48	3.70
Angulaire 50mm	3.80	4.25
Angulaire 60mm	5.51	5.80
Angulaire 70mm	7.50	8.20
Angulaire 80mm	9.82	10.10
Angulaire 90mm	12.40	12.50
Angulaire 100mm	15.35	15.70



→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv. (Kgs/M.l.)
Courroie 120x50x2mm	3.70	3.96



∇ ACHEVÉS

Galvanisés à chaud UNE-EN ISO 1461.

Pour d'autres dimensions, consultez-nous.

Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a




Profils Galvanisés À Chaud

UPN et IPN

→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv. (Kgs/M.l.)
UPN 40mm	3.00	3.20
UPN 50mm	4.00	4.40
UPN 60mm	5.50	5.70
UPN 80mm	8.90	9.30
UPN 100mm	10.85	11.24
UPN 120mm	13.70	14.00
UPN 140mm	16.30	16.65
UPN 160mm	19.11	20.00
UPN 180mm	22.40	23.20
UPN 200mm	25.70	26.80

IPN 80mm	6.10	6.70
IPN 100mm	8.50	8.90
IPN 120mm	11.30	11.90
IPN 140mm	14.60	15.20
IPN 160mm	18.20	18.90
IPN 180mm	22.30	23.20
IPN 200mm	26.80	27.70



∇ ACHEVÉS

Galvanisés à chaud UNE-EN ISO 1461.

Pour d'autres dimensions, consultez-nous.

Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX: 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es




GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Profils Galvanisés À Chaud

Tuyauterie Légère Conduite rectangulaire

→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv. (Kgs/M.l.)
20x10x1.5mm	0.76	0.83
30x10x1.5mm	0.88	0.97
30x20x1.5mm	1.12	1.25
40x10x1.5mm	1.12	1.25
40x20x1.5mm	1.28	1.40
40x30x1.5mm	1.65	1.82
50x10x1.5mm	1.36	1.62
50x20x1.5mm	1.60	1.75
50x30x1.5mm	1.84	2.00
50x40x1.5mm	2.10	2.30
60x10x1.5mm	1.60	1.75
60x20x1.5mm	1.84	2.20
60x30x1.5mm	2.80	2.30
60x40x1.5mm	2.18	2.40
80x40x1.5mm	2.80	3.10
100x40x2.0mm	4.35	4.70
100x50x2.0mm	4.67	5.10



∇ POIDS

Galvanisés à chaud UNE-EN ISO 1461.

Pour d'autres dimensions, consultez-nous.

Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es



GALSUSA
galvanizados del sureste, s.a

Profils Galvanisés À Chaud

Tuyauterie Légère Conduite Carrée


→ DIMENSIONS (mm)

Dénomination	Poids en noir (Kgs/M.l.)	Poids Galv. (Kgs/M.l.)
16x16x1.5mm	0.69	0.75
20x20x1.5mm	0.88	0.95
25x25x1.5mm	1.12	1.25
30x30x1.5mm	1.36	1.50
35x35x1.5mm	1.60	1.75
40x40x1.5mm	1.84	2.00
45x45x1.5mm	2.05	2.25
50x50x1.5mm	2.80	3.10
70x70x2.0mm	4.35	4.70
80x80x2.0mm	4.83	5.20
100x100x3.0mm	9.00	9.60
RED. Ø100X3mm	7.18	7.70

∇ ACHEVÉS

Galvanisés à chaud UNE-EN ISO 1461.

Pour d'autres dimensions, consultez-nous.



Certificat
conformément
la production:
CPG-0000021



C/ Blanca, s/n Pol. La Polvorista
30500 Molina de Segura. Murcia



968 611 974
FAX 968 611 858



info@galsusa.es



www.galsusa.es